

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie nr.1

LP	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Z POJEDYNCZĄ KABINĄ WYPOSAŻONY W WYWROT, ROZSTAW OSI: do 3400 MM	
I	II	III
WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Typ	Ciężarowy
2.	Przestrzeń pasażerska	Trzy osobowy (1 siedzenie dla kierowcy oraz 2 dla pasażerów)
3.	Wersja podwozia oraz zabudowy	Kabina + skrzynia ładunkowa z wywrotem
4.	Kolor nadwozia	Biały
5.	Kierownica	Po lewej stronie
SILNIK		
6.	Typ silnika	diesel
7.	Pojemność skokowa silnika	Min. 1900 cm ³ Maks 2000 cm ³
8.	Znamionowa moc silnika (KM)	Min. 75 kW (102 KM)
9.	Norma emisji spalin	Maks. emisja dwutlenku węgla wg. normy EURO 6 lub równoważnej obowiązującej w dniu dostawy.
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU		
10.	Rodzaj napędu	Napęd na przednią oś
11.	Skrzynia biegów	Manualna
BEZPIECZEŃSTWO		
13.	Poduszki powietrzne	Min. 2 poduszki bezpieczeństwa przednie kierowcy i pasażera (poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji)
14.	Hamulce	Tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
15.	System automatycznego hamowania po kolizji	Wymagany
POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE		
16.	Rozstaw osi	Min. 3350 mm
17.	Długość całkowita pojazdu	Maks. 5600 mm
18.	Długość skrzyni ładunkowej po podłodze	Min. 2500 mm
19.	Wysokość pojazdu	Maks. 2000 mm (po zdemontowania stelaża z plandeką)
20.	Szerokość skrzyni ładunkowej po podłodze	Max. 1950 mm
21.	Rodzaj wywrotu	Wywrot trójstronny z siłownikiem montowanym pod połągą sterowany z kabiny kierowcy. Układ hydrauliczny z automatycznym ogranicznikiem wywrotu. Wymiary 2200 mm x 1900 mm x burtę 400 mm. Stelaż z plandeką – wysokość 1650 mm.

		Kolor plandeki z palety RAL 1012
WYPOSAŻENIE		
22.	Centralny zamek	Sterowany pilotem
23.	Immobiliser	Wymagany
24.	Wspomaganie kierownicy	Wymagane
25.	Szyby przednie boczne	Sterowane elektrycznie
26.	System przeciwdziałający blokowaniu się kół podczas hamowania np. ABS	Wymagany
27.	System stabilizacji toru jazdy	Wymagany
28.	Klimatyzacja	Wymagana
29.	Radio	Fabrycznie wyposażone w czytnik CD lub czytnik kart SD i inne lub gniazdo USB i inne, obsługujące format plików MP3 lub wyższych + zestaw głośnomówiący do telefonu podłączony i współpracujący funkcjonalnie z radiem (zestaw wyciszający radio w trakcie rozmowy i wykorzystujący głośniki radia do rozmowy)
30.	Lusterka zewnętrzne	Ogrzewane i sterowane elektrycznie
31.	Dywaniki	Gumowe w części pasażerskiej
32.	Tapicerka siedzeń	Wykonana ze sztucznej skóry (łatwo zmywalna)
33.	Koło zapasowe	Wersja pełna
GWARANCJA		
34.	Gwarancja mechaniczna	Min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
35.	Gwarancja na perforację	Min. 144 miesiące

Zadanie nr.2

LP	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Z PODWÓJNĄ KABINĄ WYPOSAŻONY W SKRZYNIĘ ŁADUNKOWĄ, ROZSTAW OSI: do 3400 MM	
I	II	III
WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Typ	Ciężarowy
2.	Przestrzeń pasażerska	Samochód 6 osobowy (1 siedzenie dla kierowcy oraz 5 dla pasażerów)
3.	Wersja oraz zabudowy	Podwójna kabina + skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi
4.	Kolor nadwozia	Biały
5.	Kierownica	Po lewej stronie
SILNIK		
6.	Typ silnika	diesel
7.	Pojemność skokowa silnika	Min. 1900 cm ³ Maks 2000 cm ³
8.	Znamionowa moc silnika (KM)	Min. 75 kW (102 KM)
9.	Norma emisji spalin	Maks. emisja dwutlenku węgla wg. normy EURO 6 lub równoważnej obowiązującej w dniu dostawy

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU		
10.	Rodzaj napędu	Napęd na przednią oś
11.	Skrzynia biegów	Manualna
BEZPIECZEŃSTWO		
13.	Poduszki powietrzne	Min. 2 poduszki bezpieczeństwa przednie kierowcy i pasażera (poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji)
14.	Hamulce	Tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
15.	System automatycznego hamowania po kolizji	Wymagany
POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE		
16.	Rozstaw osi	Min. 3350 mm
17.	Długość całkowita pojazdu	Maks. 5500 mm
18.	Długość skrzyni ładunkowej po podłodze	Min. 2170 mm
19.	Wysokość pojazdu	Maks. 2000 mm
20.	Szerokość skrzyni ładunkowej po podłodze	Maks. 1950 mm
WYPOSAŻENIE		
21.	Centralny zamek	Sterowany pilotem
22.	Immobiliser	Wymagany
23.	Wspomaganie kierownicy	Wymagane
24.	Szyby przednie boczne	Sterowane elektrycznie
25.	System przeciwdziałający blokowaniu się kół podczas hamowania np. ABS	Wymagany
24.	System stabilizacji toru jazdy	Wymagany
26.	Klimatyzacja	Wymagana
27.	Radio	Fabrycznie wyposażone w czytnik CD lub czytnik kart SD i inne lub gniazdo USB i inne, obsługujące format plików MP3 lub wyższych + zestaw głośnomówiący do telefonu podłączony i współpracujący funkcjonalnie z radiem (zestaw wyciszający radio w trakcie rozmowy i wykorzystujący głośniki radia do rozmowy)
28.	Lusterka zewnętrzne	Ogrzewane i sterowane elektrycznie
29.	Dywaniki	Gumowe w części pasażerskiej
30.	Tapicerka siedzeń	Wykonana ze sztucznej skóry (łatwo zmywalna)
31.	Koło zapasowe	Wersja pełna
32.	Część ładunkowa	Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej
33.	Przegroda	Za siedzeniami drugiego rzędu siedzeń, przegroda z oknem ogrzewanym
GWARANCJA		
34.	Gwarancja mechaniczna	Min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
35.	Gwarancja na perforację	Min. 144 miesiące

Zadanie nr.3

LP	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, ROZSTAW OSI: do 3400 MM	
I	II	III
WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Typ	Ciężarowy
2.	Przestrzeń pasażerska	Trzy osobowy (1 siedzenie dla kierowcy oraz 2 dla pasażerów)
3.	Wersja	Kabina kierowcy i pasażerów + część ładunkowa pojazdu
4.	Kolor nadwozia	Niebieski
5.	Kierownica	Po lewej stronie
SILNIK		
6.	Typ silnika	diesel
7.	Pojemność skokowa silnika	Min. 1900 cm ³ Maks. 2000 cm ³
8.	Moc silnika znamionowa (KM)	Min.75 kW (102 KM)
9.	Norma emisji spalin	Maks. emisja dwutlenku węgla wg normy EURO 6 lub równoważnej obowiązującej w dniu dostawy
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU		
10.	Rodzaj napędu	Napęd na przednią oś
11.	Skrzynia biegów	Manualna
BEZPIECZEŃSTWO		
12.	Poduszki powietrzne	Min. 2 poduszki bezpieczeństwa przednie kierowcy i pasażera (poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji)
13.	Hamulce	Tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
14.	System automatycznego hamowania po kolizji	Wymagany
POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE		
15.	Rozstaw osi	Min. 3350 mm
16.	Długość całkowita pojazdu	Maks. 5500 mm
17.	Długość skrzyni ładunkowej po podłodze	Min. 2170 mm
18.	Wysokość pojazdu	Maks. 2000 mm (po zdemontowaniu stelaża z plandeką)
19.	Szerokość skrzyni ładunkowej po podłodze	Maks. 1950 mm
WYPOSAŻENIE		
20.	Centralny zamek	Sterowany pilotem
21.	Immobiliser	Wymagany
22.	Wspomaganie kierownicy	Wymagane
23.	Szyby przednie boczne	Sterowane elektrycznie
24.	System przeciwdziałający blokowaniu się kół podczas hamowania -np. ABS	Wymagany

25.	System stabilizacji toru jazdy	Wymagany
26.	Klimatyzacja	Wymagana
27.	Radio	Fabrycznie wyposażone w czytnik CD lub czytnik kart SD i inne lub gniazdo USB i inne, obsługujące format plików MP3 lub wyższych + zestaw głośnomówiący do telefonu podłączony i współpracujący funkcjonalnie z radiem (zestaw wyciszający radio w trakcie rozmowy i wykorzystujący głośniki radia do rozmowy)
28.	Lusterka zewnętrzne	Ogrzewane, sterowane elektrycznie
29.	Dywaniki	Gumowe w części pasażerskiej
30.	Tapicerka siedzeń	Wykonana ze sztucznej skóry (łatwo zmywalna)
31.	Koło zapasowe	Wersja pełna
32.	Rodzaj szyb	Wszystkie szyby termiczne
33.	Drzwi boczne	Przesuwane z prawej strony
34.	Ścianka działowa	Bez okna
35.	Część ładunkowa	Ściany boczne wyłożone do połowy wysokości
GWARANCJA		
36.	Gwarancja mechaniczna	Min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
37.	Gwarancja na perforację	Min. 144 miesiące